



**PRESSE
à BALLE**
par DECOVAL SERVIPACK®

Presse à balles VERTICALE



Notre gamme de presses à balles verticales **réduit le volume des déchets** d'emballage (cartons, films plastique, canettes, bouteilles, caquettes en bois...).

Cette réduction de volume permet de **réduire le nombre de rotation de transport**, et ainsi les coûts de traitement des déchets.

Pour **l'environnement**, les presses à balles permettent de réduire l'émission carbone, et permettent de trier les matières pour valoriser les déchets, et les recycler.

Pour la **sécurité des collaborateurs**, les balles évitent la propagation du feu, mais facilitent aussi la manutention des déchets par rapport à un chargement dans une benne.

Utilisateurs

- Industriel
- Magasin
- Surface logistique
- Grande distribution
- Concession automobile
- Récupérateur de déchets
- Restauration
- Commerce
- Hôtellerie

Applications et performances

→ **Capacité en poids de balle : de 15 kg à 550 kg**

- Carton
- Cagette en bois
- Caissette PSE
- Papier
- Carcasse DEEE
- Canette/conserves
- Film plastique
- Pare-choc automobile
- Bouteille PET



Nouveau site dédié aux machines compactes de traitement de déchets :
(Presse à balles verticale, broyeur carton/verre, tasseur de poubelles)

Rendez-vous sur www.presseaballe.fr

POURQUOI UTILISER UNE PRESSE A BALLE VERTICALE ? QUELS SONT LES AVANTAGES ?

- ⇒ **Réduction de volume** des déchets à la source grâce au compactage des déchets.
- ⇒ **Tri efficace des matières** à la source du gisement de déchets.
- ⇒ **Gain sur les transports** avec un stockage optimisé sur palette ou en benne. Stockage sur palette possible, les balles sont gerbables.
- ⇒ **Zone de déchets propre**, sécurisée, et gain de place.
- ⇒ **Stockage plus sûr** et sécurisé : peu de départ de feu en balle contrairement à du vrac.
- ⇒ **Meilleure ergonomie des opérateurs** : chargement de la presse à hauteur confortable, pas de chargement dangereux dans une benne, pas de sortie régulière à l'extérieur.
- ⇒ **Respect environnemental** : Réduire ses déchets en réduisant ses coûts de transport, et ainsi avoir un **impact direct sur la réduction d'empreinte carbone** de votre entreprise. Ces solutions permettent à vos clients, et fournisseurs de montrer votre volonté de réduire vos émissions de déchets, votre empreinte carbone, et permet de valoriser ces déchets grâce à un tri responsable. Cette démarche répond aux nouvelles exigences de la législation environnementale de « la revalorisation de matière et le recyclage »



**Optimisez vos chargements & Réduisez vos coûts
d'enlèvement !**



Nouveau site dédié aux machines compactes de traitement de déchets :
(Presse à balles verticale, broyeur carton/verre, tasseur de poubelles)

Rendez-vous sur www.presseaballe.fr



**PRESSE
à BALLE**
par DECOVAL SERVIPACK®

Presse à balles VERTICALE

Détails de la gamme des presses à balles verticales

Notre gamme comprend uniquement des modèles standardisés. Consultez-nous pour des constructions spécifiques.

Référence	Poids de balle maximum	Ouverture de chargement (Largeur x Hauteur) (mm)	Temps de cycle	Alimentation électrique	Encombrement (Largeur x Profondeur x Hauteur) (mm)
Modèles standards – Le plus courant du marché					
C35M	Pas de balles	361 x 269	Manuel	Sans alimentation	600 x 480 x 1120
V25M	Jusqu'à 25 kg	440 x 360	Manuel	Sans alimentation	575 x 700 x 1215
V25E	Jusqu'à 30 kg	535 x 490	20 sec	230V mono	709 x 644 x 1756
V55E	Jusqu'à 55 kg	700 x 490	24 sec	230V mono	1040 x 800 x 1996
V55E Auto	Jusqu'à 55 kg	700 x 490	24 sec	230V mono	1040 x 800 x 1996
V60E Auto	Jusqu'à 60 kg	715 x 550	42 sec	230V mono	840 x 789 x 2229
V75E	Jusqu'à 75 kg	700 x 698	24 sec	230V mono	1040 x 732 x 2337
V75E Auto	Jusqu'à 75 kg	700 x 698	24 sec	230V mono	1040 x 732 x 2337
V100E Auto	Jusqu'à 100 kg	815 x 710	45 sec	230V mono	947 x 1071 x 2415
V135E Auto	Jusqu'à 130 kg	1000 x 550	34 sec	230V mono	1440 x 1011 x 2383
V150E Auto	Jusqu'à 150 kg	1090 x 540	55 sec	230V mono	1236 x 1038 x 2419
V500S Auto	Jusqu'à 550 kg	1185 x 610	55 sec	400V tri	1854 x 1110 x 3089
V500SL Auto	Jusqu'à 520 kg	1430 x 600	55 sec	400V tri	2142 x 1106 x 3150
Modèles double caissons – Pour déchets différents – jusque 5 caissons					
V75D	Jusqu'à 2x75 kg	2 x 700 x 492	32 sec	230V mono	2050 x 871 x 2005
V205D Auto	Jusqu'à 2x200 kg	2 x 1074 x 800	34 sec	230V mono	3033 x 1273 x 2481
Modèles à vérins croisés – Compacts et silencieuses – Taille réduite					
V305LH	Jusqu'à 350 kg	1200 x 596	45 sec	400V tri	1798 x 1167 x 1981
V505LH	Jusqu'à 550 kg	1350 x 679	35 sec	400V tri	2077 x 1213 x 2249
Modèles haute densité – Pour produits difficiles					
V65HD	Jusqu'à 50 kg	900 x 600	40 sec	230V mono	1196 x 1346 x 2133
V455HD Auto	Jusqu'à 450 kg	1200 x 680	50 sec	400V tri	1752 x 1244 x 2981
V555HD Auto	Jusqu'à 550 kg	1500 x 880	50 sec	400V tri	2105 x 1200 x 3569



Nouveau site dédié aux machines compactes de traitement de déchets :
Rendez-vous sur www.presseaballe.fr



Nos presses à balles en vidéo [ici](#) ou sur notre chaîne Youtube Decoval Servipack