

Le rouleau compacteur RC 1550 B réduit le volume des déchets bois type **cagettes / palettes bois / caisses bois** en les écrasant directement dans une benne ouverte. Il est équipé d'un bras articulé et d'un rouleau permettant d'écraser et réduire le volume des déchets dans une **benne jusque 40m3**.



*\*Benne non conforme*



*\*Benne non conforme*



REDUCTION VOLUME

**X4**



TYPOLOGIE DECHETS\*

**Palettes bois**  
**Caisses bois**  
**Cagettes**  
**Petits tourets**  
**Plastiques durs\***  
**Cartons\***



TEMPS DE CYCLE

**30 min max**



POIDS ROULEAU

**1550 Kg**

*\*Rouleau spécifique pour cartons ou plastiques – un même rouleau compacte une seule typologie de déchet*



## POURQUOI CHOISIR UN ROULEAU COMPACTEUR ?

- **Réduire** le volume de vos déchets par **5**.
- **Réduire** les **coûts** de transport et de collecte de vos déchets : La réduction de volume permet d'accumuler plus de déchets dans la benne et ainsi moins solliciter votre prestataire de collecte.
- **Autonomie de fonctionnement** : Le rouleau compacteur peut effectuer un cycle automatiquement jusqu'à 30 minutes.
- **Respecter l'environnement** et donner un sens à chaque action de tri et de valorisation : moins de transport, moins d'émissions de gaz à effet de serre, plus de produits valorisés vers les bonnes filières.
- **Adaptation sur la benne** : La butée du rouleau est programmable sans risque de choc sur la benne.

SPECIFICITES TECHNIQUES		
<b>ENCOMBREMENT AU SOL</b>	Hauteur max du bras	6600 mm
	Largeur	2800 mm
	Longueur	4900 mm – maxi 7600 mm
	Poids total	3460 Kg
<b>DIMENSIONS DU ROULEAU</b>	Largeur	1700 mm
	Diamètre	900 mm
	Poids du rouleau	1550 Kg
<b>INFORMATIONS ELECTRIQUES</b>	Alimentation	400V TRI 3PH+T+N
	Moteur (kW)	5,5
<b>INFORMATIONS GENERALES</b>	Temps de cycle	0 à 30 minutes
	Amplitude du bras	6500 mm
	Dimensions maxi benne	40m3 : H3100mm x l7600mm
<b>EQUIPEMENTS INTEGRES</b>	Graissage automatisé – Réglage du temps de cycle – Réglage de la butée	
<b>OPTIONS POSSIBLES</b>	Commande à gauche – Bouton d'arrêt d'urgence supplémentaire – Graissage centralisée automatique – Télécommande déportée – Télégestion – Peinture spécifique sur demande	

### DECOVAL SERVIPACK

5 rue Augustin Lhermitte - 59139 WATTIGNIES  
 Tel: 03.20.77.62.49 Mail: contact@decoval.fr  
 www.presseaballe.fr / www.decoval.fr




### DECOVAL SERVIPACK

5 rue Augustin Lhermitte - 59139 WATTIGNIES  
 Tel: 03.20.77.62.49 Mail: contact@decoval.fr  
 www.presseaballe.fr / www.decoval.fr

## CONFIGURATIONS ROULEAU COMPACTEUR



**PLASTIQUES DURS**



**TOURETS**




**CARTONS**  
(système de racleur intégré)

**DECOVAL SERVIPACK** conçoit depuis plus de 30 ans des équipements industriels de type broyeur, compacteur, presses à balles verticale et horizontale dans le but de réduire et valoriser les déchets et les matières recyclables.

Nos équipes sont en mesure d'assurer la mise en service, l'entretien, les maintenances préventives et correctives et les visites périodiques partout en France ainsi qu'en Belgique, au Luxembourg et en Suisse comme indiqué sur la carte.

Nos techniciens polyvalents ont des compétences en électricité, en hydraulique et en automatisme et sont capables d'intervenir sur nos machines ainsi que sur toute autre marque.



**VISITEZ NOTRE SITE [WWW.DECOVAL.FR](http://WWW.DECOVAL.FR)**

